

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО «Комфорт Видное»
_____ /Гильдеев Е.Р./

« ____ » _____ 2019 г.

**Перечень работ по Техническому обслуживанию системы
видеонаблюдения по адресу: Бульвар Зеленые аллеи, д.3**

№ п/п	Наименование работ	Периодичность выполнения
1	ВИДЕОКАМЕРА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 1. Внешний осмотр целостности корпуса, проверка надежности крепления кронштейна. 2. Удаление пыли и загрязнений с поверхности защитного стекла видеокамеры, визуальная проверка механических повреждений. 3. Снятие крышки монтажной коробки, измерение напряжения питания, установка крышки монтажной коробки. 4. Проверка ориентации видеокамеры, регулировка при необходимости. 5. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.	1 РАЗ В МЕСЯЦ
2	МОНИТОР, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 1. Внешний осмотр целостности корпуса. 2. Отключение сетевого напряжения. 3. Удаление пыли и загрязнений. 4. Проверка надежности крепления и/или установки. 5. Включение сетевого напряжения. 6. Визуальная проверка световой сигнализации и индикации. 7. Проверка функции записи и воспроизведения изображения по всем каналам, функции мультиплексирования изображения.	1 РАЗ В МЕСЯЦ
3	СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 1. Внешний осмотр целостности корпуса видеорегистратора. 2. Отключение сетевого напряжения. 3. Удаление пыли и загрязнений. 4. Проверка надежности крепления и/или установки. 5. Включение сетевого напряжения. 6. Визуальная проверка световой сигнализации. 7. Проверка функции записи и воспроизведения изображения по всем каналам, функции мультиплексирования изображения.	1 РАЗ В КВАРТАЛ
4	МОНТАЖНЫЙ ЩИТ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 1. Удаление пыли и загрязнений. 2. Проверка состояния элементов конструкции. 3. Подтяжка крепежных винтов. 4. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.	1 РАЗ В КВАРТАЛ
5	БЛОК ПИТАНИЯ ИБП, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 1. Внешний осмотр целостности корпуса блока и проверка световой индикации, проверка надежности крепления блока питания. 2. Удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса прибора. 3. Измерение выходного напряжения (12В +/-0,5 В) 4. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ.	1 РАЗ В КВАРТАЛ
6	Ремонт либо замена вышедшей из строя видеокамеры или иного оборудования с соразмерной стоимостью, согласно установочной смете.	ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, НО НЕ ЧАЩЕ 1 РАЗА В МЕСЯЦ